

DACH 1	
BITUMICZNE POKRYCIE DACHU	
JASTRYCH	OK.70mm
FOLIA IZOLACYJNA	
KERAMZYT	
PAROIZOLACJA	
STROPDACH ŻELBETOWY	ISTN. OK. 200 mm


warstwy dachu po dokonaniu odkrywek do konsultacji z projektantem

ŚCIANA 1	
KĄTÓWKA 40X60mm	
PODKONSTRUKCJA STAŁOWA 30X60	
TYNK	
MUR ISTNIEJĄCY MUROWANA	

PODŁOGA 1	
WYKŁADZINA KAUCZUKOWA	15mm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	ok. 20mm
WARSTWY ISTNIEJĄCE	

PODŁOGA 2	
GRES	15mm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	ok. 20mm
WARSTWY ISTNIEJĄCE	

COKÓŁ 1	
TYNK MARMOLIT MOZAIKOWY	
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	



- Uwagi:
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWANYCH. W CELU WYKAZANIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWROCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
  - WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKĄCE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.
  - OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI (ŚLUSARKI DRZWIOWEJ) WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI.
  - WEWNĘTRZNE DRZWI W POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI WENTYLACYJNE.
  - WSZYSTKIE ROBÓTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZECZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
  - UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY.
  - W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI W PODKŁADACH BUDOWANYCH I ROZWIĄZANIACH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH OBOWIAZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEŻNIE OD TEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM KAŻDĄ ROZBIĘŻNOŚĆ.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUNKCIE "UWAG KOŃCOWYCH" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWIĄZANIA KONCEPCyjne I TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM. POWIENIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny Projektant/Main Designer:

**ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI**  
**AGG**  
Spółka z o.o.  
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66.  
www.agg.pl

Projekt/Project:  
**PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI**  
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI  
NA OBIEKcie REKREACYJNYM ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDLI

Adres inwestycji/Investment adress:  
**91-513 Łódź, ul. Studencka 19**  
**działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14**

Inwestor/Investor:  
Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  
w ramach, którego działa:  
**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21**

Rysunek/Drawing:  
**RZUT PRZYZIEMIA**  
**BUDYNEK GŁÓWNY PRZYSTANI 1A**

Branża/Branch:  
**ARCHITEKTURA**

Imię i Nazwisko: **IMIE I NAZWISKO**  
Nr Upr.Bud.: **NR UPR.BUD.**  
Nr Izby: **NR IZBY**  
Podpis: **PODPIS**

Projektant: **mgr inż. arch. MATYŁDA GRABOWSKA**  
**mgr inż. arch. KATARZYNA OLEŚKOWSKA**  
03/LOOK /2018  
LO 1007

Skala/Scale :  
**1:50**  
Nr Rys./Drawing NO.:  
**A-06/B**

NR POM.	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POW. (m2)	OBWÓD (m)	WYSOKOŚĆ (m)	TYP PODŁOGI	TYP WENTYLACJI
1	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE	9,11	12,82	2,56 - 2,82	PODŁOGA 01	GRAWITACYJNA
2	KOMUNIKACJA	6,15	10,6	2,76 - 2,56	PODŁOGA 01	GRAWITACYJNA
3	KĄCIK RATOWNIKA	2,15	7,0	2,76 - 2,82	PODŁOGA 01	GRAWITACYJNA
4	KASA	3,92	8,12	2,56 - 2,66	PODŁOGA 01	GRAWITACYJNA
5	TOAleta	2,05	6,36	2,67 - 2,82	PODŁOGA 02	GRAWITACYJNA
6	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	3,75	8,0	2,68 - 2,82	STAN DEWELOPERSKI	GRAWITACYJNA