



DETALE MONTAZOWE ZADASZENIA PRZY BUDYNKU GŁÓWNYM
– oznaczenie
skala 1:50




DETAL A – mocowanie belek do muru
SKALA 1:10




4xM12
HIT-HY 150 kotwy wklejane
pręt kotwy M12, gł. wklejenia 15cm
lub inne odpowiadające
o tych samych parametrach


DETAL F – mocowanie
płatwi do belek
SKALA 1:10




DETAL F
WIDOK A-A
SKALA 1:10




DETAL F
WIDOK B-B
SKALA 1:10




DETAL B – mocowanie
płatwi do belek
SKALA 1:10




DETAL C – mocowanie
płatwi do belek
SKALA 1:10




DETAL D – mocowanie
płatwi do belek
SKALA 1:10



DETAL E – mocowanie
płatwi do belek
SKALA 1:10



DETAL G –
łączenie belka – słup
SKALA 1:10



UWAGI:

1. Jeżeli na rysunku spawu nie opisano inaczej to wszystkie elementy należy spawać spawem czotowym na całej długości styku grubości cieńszego z łączonych elementów.
2. Wszystkie krawędzie przed spawaniem fazywać: faza: <45°, a=3mm
3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie w technologii poliuretanowo-epoksydowej (podkład i wierzchnie krycie) RAL wg projektu architektury.

Stal: S235JR
Elektrody: ER2.46 /ER3.46/

Uwagi:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWROCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
2. WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z PROJEKTANTA.
3. OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI (ŚLUSARKI DRZWIOWEJ) WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI.
4. WEWNĘTRZNE DRZWI W POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI WENTYLACYJNE.
5. WSZYSTKIE ROBÓTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZECZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
6. UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATYSTY I APROBATY.
7. W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI W PODKŁADACH BUDOWLANYCH I ROZWAŻANIACH OPACOWAŃ BRANŻOWYCH OBOWIAZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEŻNIE OD TEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM KAŻDĄ ROZBIĘŻNOŚĆ.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUNKCIE "UWAGI KOŃCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWAŻANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny Projektant/Main Designer:

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI
AGG Spółka z o.o.
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66, www.agg.pl

Projektant/Designer:

PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
MICHAŁ BIEŃKOWSKI

94-202 ŁÓDŹ, ul. JĘCZMIENNA 2/4 m.1, tel. 503 153 396

Projekt/Project:

PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW
WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDLI

Adres inwestycji/Investment adres:

91-513 Łódź, ul. Studencka 19
działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14

Inwestor/Investor:

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
w ramach, którego działa:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21

Rysunek/Drawing:

DETALE MONTAZOWE ZADASZENIA PRZY
BUDYNKU GŁÓWNYM

Faza/Stage:

PROJEKT
BUDOWLANY

Branża/Branch:

KONSTRUKCJA

Data/Date :

04.2020

Projektant:

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPR.BUD.

PODPIS

Skala/Scale :

mgr inż.

LOD/0298/P00K/05

1:50/1:10

Asystent:

mgr inż.

Nr Rys./Drawing NO.:

Asystent:

mgr inż.

K-W.6.1