














LEGENDA			
	MIKROFALOWA CZUJKA OBECNOŚCI		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA EWAKUACYJNA 170 lm 1H -20°C IP65
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY pt IP20		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA EWAKUACYJNA 170 lm 1H IP65
	ŁĄCZNIK SCHODOWY pt IP20		OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO 2,7 W Z PIKTOGRAMEM 1H
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ŚREDNICA 400 mm 840 3400 lm OPAL 30 W IP20 RAL9006 NASTROPOWA		WENTYLATOR WYCIAGOWY
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚREDNICA 360 mm LED 1750 lm 28W IP44 OPAL RAL9006 NASTROPOWA		ELEKTRYCZNA ROZDZIELNIA TABLICOWA W WYKONANIU PODTYNKOWYM
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA MONTOWANA NA ELEWACJI LED 830 430 lm 8W ALU IP54		ZASILACZ 24V 130W IP66 - ZASILANIE TASM LED NA PODKONSTRUKCJI ZADASZENIA SZKLANEGO (ZAINSTALOWAĆ "PODTYNKOWO" W PUSZCZE IP65 248x198x116 mm)
	ELASTYCZNY PROFIL LED 7,2 W/m IP67 24 V BARWA CIEPŁA BIAŁA KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA 120 st OSŁONA SILIKONOWA		JEDNOFAZOWY WYPUST ELEKTRYCZNY



- Uwagi:
- WSZYSTKIE WYMIARY POMINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
 - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
 - OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI (ŚLUSARKI DRZWIOWEJ) WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI
 - WEWNĘTRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI WENTYLACYJNE
 - WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZECZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
 - UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESYTY I APROBATY
 - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W PODKŁADACH BUDOWLANYCH I ROZWIĄZANIACH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH OBOWIAZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEŻNIE OD TEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM KAŻDĄ ROZBIEŻNOŚĆ.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUNKCIE "UWAGI KOŃCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny Projektant/Main Designer:

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI
AGG
Spółka z o.o.
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66.
www.agg.pl



Projekt/Project:
**PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW
WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI**
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDLI

Adres inwestycji/Investment adress:
**91-513 Łódź, ul. Studencka 19
działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14**

Inwestor/Investor: **Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
w ramach, którego działają:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21**

Rysunek/Drawing: **BUDYNEK GŁÓWNY - OŚWIETLENIE** Faza/Stage: **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża/Branch: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE** Data/Date : **04.2020**

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.BUD.	NR IZBY	PODPIS	Skala/Scale :
Projektant:	mgr inż. RAFAŁ WOSZCZALSKI	ŁÓD/3966/ PWBE/19	ŁÓD/IE/ 0202/19		1:100
					Nr Rys./Drawing NO.:
					E3