

## **Przedmiar robót**

### **Przebudowa terenów rekreacyjnych wraz z urządzeniami budowlanymi**

Budowa: Rzgowska 247 dz. nr 746/15 i 746/24 i 746/25

Obiekt: MOSiR "Stawy Jana"

Rzgowska 247 dz. nr 746/15 i 746/24 i 746/25

Zamawiający: Gmina Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Jednostka opracowująca kosztorys: CONCEPT LINE Sp z o.o.

ul. Piotrkowska 111

90-425 Łódź

NIP 7252068389 REGON 10161337

Kosztorys opracowali:

mgr inż. arch. Michał Rogalski, .....

**Narzuty:****1 Altana grilowa**

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zysk  
VAT

65.10%(R+S)  
10,80%R+ 10,80%(M+Kz)+ 10,80%S  
23,00%

**2 Górka saneczkowo-rowerowa**

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zysk  
VAT

65.10%(R+S)  
10,80%R+ 10,80%(M+Kz)+ 10,80%S  
23,00%

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Altana grilowa</b>				
<b>1.1 Przygotowanie terenu</b>				
1.1.1	KNRW 201/114/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,500		ha
1.1.2	KNRW 201/118/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przerzutem humusu z darnią	16,000		m2
1.1.3	KNRW 201/118/6 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5-cm grubości, z przerzutem humusu z darnią	16,000		m2
1.1.4	KNRW 201/306/1 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5-m, grunt kategorii I-II	16,000		m3
<b>1.2 Fundamenty</b>				
1.2.1	KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20-mm	0,100		t
1.2.2	KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe	38,400		m2
1.2.3	KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe	5,760		m3
1.2.4	KNNR 2/601/2 (2) Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy	23,040		m2
<b>1.3 Konstrukcja</b>				
1.3.1	KNNR 2/402/3 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy, robocizna i sprzęt	48,000		m
1.3.2	KNNR 2/402/3 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy, robocizna i sprzęt	48,000		m
1.3.3	KNNR 2/402/4 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze i kleszcze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i sprzęt	32,000		m
1.3.4	KNNR 2/402/4 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze i kleszcze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiały (krawędziaki)	0,320		m3
1.3.5	KNNR 2/402/2 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, płatwie, robocizna i sprzęt	64,000		m
1.3.6	KNNR 2/402/2 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, płatwie, materiały	2,560		m3
1.3.7	KNNR 2/402/5 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt	99,200		m
1.3.8	KNNR 2/402/5 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, materiały	3,968		m3
1.3.9	KNNR 2/402/6 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt	72,000		m
1.3.10	KNNR 2/402/6 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie narożne i koszowe, materiały	2,688		m3
<b>1.4 Dach</b>				
1.4.1	KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	180,000		m2
1.4.2	KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe	180,000		m2
<b>1.5 Wykończenie</b>				
1.5.1	KNNR 2/1401/5 Malowanie elementów drewnianych bejcą - analogia	198,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>2 Górka saneczkowo-rowerowa</b>				
<b>2.1 Roboty ziemne</b>				
2.1.1	KNNR 1/201/12 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 2,50 m3, kategoria gruntu III-IV	3 062,000		m3
2.1.2	KNNR 1/311/1 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu I-II	1 086,000		m3
2.1.3	KNNR 11/711/6 (2) Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach, grunt kategorii I-IV, z nawożeniem	2 172,000		m2