

Wykonanie gabionu kamiennego

Wykonanie gabionu kamiennego w granicach działek wchodzących w skład parku na zadanym odcinku; 378mb. celem uporządkowania komunikacji i ograniczenia parkowania pojazdów na terenach zielonych

Gabion standardowy o wymiarach kosza: długości 250cm/ szerokość 30cm/ wysokość 83cm. Kosze wykonane są z prętów stalowych(5/6mm) ocynkowanych ogniowo metodą zanurzeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Śruby montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej A2-70. Ze względu na publiczny charakter przestrzeni kosze gabionowe uzupełnione są o pokrywy zabezpieczające przed kradzieżą kamienia wypełniającego. Oczka średnicy 20/50mm. Do stabilizacji pojedynczego przęsła(kosza) przewidziano 2 profile zamknięte(rury) ocynkowane 40/60mm o długości 150cm każdy.

Do wypełnienia koszy zastosować kamień łamany frakcji 80/120 lub zbliżony(dolny zakres frakcji 60mm).

Gabion posadowiony na podbudowie (ławie)cementowo-piaskowej grubości 30cm i szerokości 40cm. Podstawa gabionu na poziomie +2cm względem terenu. Na spadkach i wzniesieniach stosować układ kaskadowy montowanych koszy. Schemat przedstawiony w pliku „schemat kosza gabionowego.pdf”