

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

mosir.l.bip.eur.pl/public/?id=100855

Łódź: Zakup elementów małej architektury wraz z montażem na terenie obiektów rekreacyjnych: Młynek i Stawy Jana

Numer ogłoszenia: 74373 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 27 21 416; 27 21 417, faks 42 6367980.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup elementów małej architektury wraz z montażem na terenie obiektów rekreacyjnych: Młynek i Stawy Jana.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** dostawy.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest Zakup elementów małej architektury wraz z montażem na terenie obiektów rekreacyjnych: Młynek i Stawy Jana realizowanego według opisu: Część 1 - dostawa i montaż elementów małej architektury - na miejsca do grillowania, na obiekcie rekreacyjnym Młynek i Stawy Jana; Zamówienie obejmuje dostawę i montaż: 1. stół parkowy - 6 szt. o następujących parametrach: a) stół wykonany z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z gysu granitowego klasy minimum B-30; b) blat wykonany z szlifowanego betonu, lakierowany specjalnym lakierem zabezpieczającym jego powierzchnię przed wpływem warunków atmosferycznych; c) krawędź stołu wykończona kątownikiem z polerowanego aluminium; d) wymiary: - grubość blatu 6 cm (+/- 1 cm), - blat 90x200 cm (+/- 2 cm), - wysokość stołu 78 cm (+/- 2 cm), - szerokość całkowita 200 cm (+/- 2 cm), - długość całkowita 200 cm (+/- 2 cm). e) siedziska wykonane z trzech listew (na jednej ławie) drewnianych o grubości minimum 4 cm z drewna liściastego lub egzotycznego zabezpieczonego przed działaniem korozji biologicznej; f) malowane lakierobejcą do wymalowań zewnętrznych w kolorze orzech ciemny; g) wymiary: - szerokość ławy 40 cm (+/- 2 cm), - wysokość ławy 45 cm (+/- 2 cm); h) wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi i malowane w kolorze czarnym, lub wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Do każdego stołu należy dostarczyć po jednej drewnianej listwie siedziska o tych samych wymiarach, kolorze i sposobie impregnacji, jakie zostaną zastosowane w zamawianych stołach. Sposób montażu: mocowanie w podłożu miękkim na prefabrykowanych stopach fundamentowych za pomocą odpowiednich kołków rozporowych. Miejsce dostawy i montażu: - 3 sztuki należy dostarczyć i zamontować na obiekcie Stawy Jana - Łódź, ul. Rzgowska 247; - 3 sztuki należy dostarczyć i zamontować na obiekcie Młynek - Łódź, ul. Śląska 168. 2. ławka parkowa betonowa - 6 szt. o

następujących parametrach: a) ławki wykonane z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z gysu granitowego klasy minimum B-30; b) ławka musi posiadać kształt przypominający wycinek koła; c) siedzisko wykonane z listew drewnianych o grubości minimum 4 cm wykonane z drewna liściastego lub egzotycznego zabezpieczonego przed działaniem korozji biologicznej, malowane lakierobejcą do wymalowań zewnętrznych w kolorze orzech ciemny; d) wymiary: - szerokość ławki 43 cm (+/- 2 cm), - wysokość ławki 45 cm (+/- 2 cm), - długość całkowita 157 cm (+/- 2 cm); e) wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi i malowane w kolorze czarnym lub ocynkowane ogniowo. Kolor drewnianych siedzisk ławki musi być taki sam lub bardzo podobny do koloru siedzisk stołów parkowych. Do każdej ławki należy dostarczyć po trzy drewniane listwy siedziska o tych samych wymiarach, kolorze i sposobie impregnacji, jakie zostaną zastosowane w zamawianych ławkach. Miejsce dostawy i montażu: ławki należy dostarczyć i zamontować na obiekcie Młynek - Łódź, ul. Śląska 168. 3. grill parkowy - 3 szt. o następujących parametrach: a) grille wykonane z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z gysu granitowego (dotyczy tylko blatu roboczego) klasy min. B-30; b) pozostałe części urządzenia malowane farbami do podłoża betonowych; c) okrągłe palenisko grilla musi być wykonane z betonu odpornego na wysokie temperatury (około 1300°C); d) nad paleniskiem umieszczony ma być okrągły ruszt z możliwością regulacji jego położenia nad paleniskiem; e) wokół paleniska ma być umieszczony okrągły blat roboczy wykonany z betonu o fakturze zewnętrznej z gysu granitowego zabezpieczony przed uszkodzeniem krawędzi listwą z polerowanego aluminium; f) wymiary: - minimalna wysokość blatu od podłoża 34 cm (+/- 2 cm), - średnica blatu 120 cm (+/- 2 cm), - wysokość urządzenia 175 cm (+/- 2 cm); g) wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; h) w ramach dostawy należy dołączyć dodatkowo jeden ruszt wraz z łańcuchem, na którym jest zawieszony. Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Młynek - Łódź, ul. Śląska 168. 4. kosz na popiół i odpadki z grilla - 8 szt. o następujących parametrach: a) kosz na popiół z grilla o wymiarach 80x80x80 cm (+/-2 cm), wykonany z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie malowany w kolorze RAL 2002 lub zbliżonym; b) perforacja obudowy kosza ma zapewnić wszechstronną wentylację. Wokół obudowy należy umieścić napisy popiół z grilla; c) napisy muszą być trwale połączone z obudową lub wycięte w ściankach obudowy; obudowa kosza musi posiadać możliwość mocowania do podłoża utwardzonego, oraz centrowania stalowego wkładu; d) pokrywa kosza wyposażona w otwór wrzutowy o średnicy 42 cm (+/- 2 cm), zabezpieczony kratką uniemożliwiającą wrzucanie większych odpadków, zamocowana na zawiasach przystosowana do zamknięcia na kłódkę; e) parametry pojemnika wewnętrznego: - pojemnik wewnętrzny o wymiarach średnicy 45 cm (+/- 2 cm), - wysokość 75 cm (+/- 2 cm); - wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lub malowany farbami odpornymi na wysokie temperatury w kolorze szarym. Miejsce dostawy i montażu: - 3 sztuki: obiekt rekreacyjny Stawy Jana - Łódź, ul. Rzgowska 247 - 3 sztuki: obiekt rekreacyjny Młynek - Łódź, ul. Śląska 168. Część 2 - dostawa i montaż ławek metalowych na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż: 1. metalowa ławka parkowa - 8 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja ławki wykonana ma być z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 57 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,9 mm (+/-0,2 mm); b) stalowe elementy ławki ocynkowane ogniowo; c) siedzisko ławki wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy zewnętrznej 38 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,6 mm (+/-0,2 mm); d) podnóżek wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o średnicy 38 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,6 mm (+/-0,2 mm); e) wszystkie końcówki rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; f) wymiary: - ławka o długości 150 cm (+/-2 cm), - siedzisko na wysokości 80 cm (+/-2 cm), - podnóżek na wysokości 46 cm (+/-2 cm). Dodatkowo wraz z ławką należy dostarczyć trzy zapasowe zaślepki do rur siedziska. Sposób montażu: ławkę należy mocować trwale w gruncie przy pomocy prefabrykowanych stóp fundamentowych, lub w każdy inny sposób, który spowoduje pewne i stabilne mocowanie ławki z podłożem; Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana - Łódź, ul. Rzgowska 247 2. skate ławka - 2 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja ławki wykonana ma być z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 57 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,9 mm (+/-0,2 mm); b) stalowe elementy ławki ocynkowane ogniowo; c) pomiędzy główną ramą ławki, która zrobiona jest z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 57 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,9 mm (+/-0,2 mm); d) wbudowane jest siedzisko z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o śr. zew. 38Mm (+/-2 mm), gr. ścianki 2,6mm (+/-0,2 mm); e) wszystkie

końcówki rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; f) ławkę należy mocować trwale w gruncie metodą mokrą przez zalanie nóg ławki zaprawą betonową. g) poglądowe wymiary ławki prezentują rysunki; h) montaż ławki musi zapewnić jej pewne trwale i stabilne mocowanie z podłożem; i) do każdej ławki należy dostarczyć trzy zapasowe zaślepki do rur siedziska. Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247 3. słupek zabezpieczający - 5 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja słupka wykonana ma być z rury stalowej ocynkowanej ogniowo średnicy zewnętrznej 76,1 mm (+/-2 mm) grubości ścianki 3,2 mm (+/-0,2 mm); b) słupek należy mocować trwale w gruncie metodą mokrą przez zalanie nóg słupka zaprawą betonową; c) montaż słupka musi zapewnić mu pewne trwale i stabilne mocowanie z podłożem. Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247 4. ławka parkowa - 2 szt. o następujących parametrach: a) podpory ławki wykonane z wysokogatunkowego wibrowanego betonu b) siedzisko wykonane z drewna egzotycznego olejowanego c) wszystkie elementy stalowe ławki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie d) ławka musi posiadać wycięcie w podporze do parkowania roweru Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247 Wraz z ławkami należy dostarczyć 10 listew siedziska wraz z odpowiednią ilością oleju do dwukrotnej impregnacji ławek i zamówionych listew. 5. kosz na śmieci (na worki) - 10 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja kosza z betonu wibrowanego malowanego farbą akrylową do podłoża betonowych b) daszek wykonany z blachy uchylnej umożliwiający wymianę worka całość zabezpieczona antykorozyjnie malowana farbą akrylową Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247 II. Wykonawca jest zobowiązany: 1. dostarczyć i wykonać montaż przedmiotu Umowy Zamawiającemu do obiektu MOSiR w Łodzi, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, we wskazanych na obiekcie miejscach w terminie wskazanym w pkt. 4 SIWZ co strony potwierdzą pisemnie protokołem przekazania; 2. wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami; 3. w przypadku, gdy dostarczony przedmiot Umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w Protokole odbioru, tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć / wymienić na własny koszt przedmiot Umowy brakujący i / lub wolny od wad; 4. powiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni o planowanym terminie rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy; 5. udzielić Zamawiającemu potrzebnych informacji o stosunkach faktycznych i prawnych dotyczących towaru oraz wydać Zamawiającemu stosowne dokumenty; 6. w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego korzystania, załączy informację dotyczącą sposobu korzystania; 7. wydać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 8. w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego, złej jakości, wymienić je na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych, przy czym Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych, o których mowa w § 5 projektu umowy; 9. udzielić na przedmiot umowy rękojmi na okres ... miesięcy zgodny ze złożonym formularzem ofertowym na elementy betonowe i stalowe oraz na okres 24 miesięcy na elementy drewniane, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania; 10. do posiadania polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem pracowników Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy. III. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia. Do oferty należy dołączyć: 1. fotografie lub ilustracje katalogowe produktów odzwierciedlające ich faktyczny stan wizualny, 2. szczegółowy opis proponowanych produktów, parametry, wymiary, dane techniczne, 3. instrukcję sposobu montażu. Zamawiający zastrzega, że wszystkie podane w opisie wzory produktów (zdjęcia) nie mają na celu naruszenia art. 29 Ust. 3 Ustawy z dn 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań wizualnych. Ilekroć w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, parametrów, specyfikacji jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych i technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych

nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności produktów w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, że należy przyjąć stosowanie elementów spełniających normy i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jakościowych użytkowych oraz funkcjonalnych od elementów wskazanych w tym opisie. Wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w opisie. Składając ofertę Wykonawca winien dołączyć zdjęcie, ilustrację katalogową z techniczną informacją dotyczącą elementu (w tym wymiary i wykaz materiałów użytych do wytworzenia poszczególnych elementów sposób montażu w gruncie). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany udowodnić, że oferowane produkty spełniają założenia projektu. W przypadku ewentualnej zmiany na materiały równoważne Wykonawca do oferty przetargowej zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (tj. karty techniczne, aprobaty techniczne)..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

17.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50%.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6, 39.12.12.00-8, 42.21.41.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 8.1.1. na część 1 - 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN), 8.1.2. na część 2 - 1500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 37 1560 0013 2027 1935 0505 0002 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 17/16/PN - część ...*, * należy wpisać nr części: 1 lub 2, której wnoszone wadium dotyczy. 8.4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 8.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, co najmniej: 8.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 8.6.2. określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 8.6.3. kwotę wadium, 8.6.4. termin ważności

poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 8.6.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 8.6.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6.5.2. którego oferta została wybrana: 8.6.5.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.6.5.2.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uznaje dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 8.8. Wykonawca, który nie wnieśli wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8.9. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

5.1.2.1. Dotyczy części 1: Wykonawca musi udokumentować realizację dostaw w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw elementów małej architektury wraz z ich montażem (w szczególności ławek) o łącznej wartości minimum 50.000 zł., odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi dostawy stanowiącemu przedmiot niniejszego zamówienia. Zrealizowanie powyższego musi być udokumentowane referencjami wystawionymi przez Zamawiających, potwierdzającymi, że realizacja dostaw została wykonana w terminie i z należytą starannością, zgodnie z opisem zamówienia. 5.1.2.2. Dotyczy części 2: Wykonawca musi udokumentować realizację dostaw w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw elementów małej architektury wraz z ich montażem (w szczególności ławek) o łącznej wartości minimum 20.000 zł., odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi dostawy stanowiącemu przedmiot niniejszego zamówienia. Zrealizowanie powyższego musi być udokumentowane referencjami wystawionymi przez Zamawiających, potwierdzającymi, że realizacja dostaw została wykonana w terminie i z należytą starannością, zgodnie z opisem zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 - inne dokumenty
- 6.4.1.1. fotografie produktów odzwierciedlające ich faktyczny stan wizualny, 6.4.1.2. szczegółowy opis proponowanych produktów, parametry, wymiary, dane techniczne, 6.4.1.3. instrukcję sposobu montażu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Okres rękojmi - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100855>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Dział Techniczno-Inwestycyjny, pokój nr 020 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 09:55, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 sekretariat, pokój nr 203 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa i montaż elementów małej architektury - na miejsce do grillowania, na obiekcie rekreacyjnym Młynek i Stawy Jana.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę i montaż: 1. stół parkowy - 6 szt. o następujących parametrach: a) stół wykonany z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z gysu granitowego klasy minimum B-30; b) blat wykonany z szlifowanego betonu, lakierowany specjalnym lakierem zabezpieczającym jego powierzchnię przed wpływem warunków atmosferycznych; c) krawędź stołu wykończona kątownikiem z polerowanego aluminium; d) wymiary: - grubość blatu 6 cm (+/- 1 cm), - blat 90x200 cm (+/- 2 cm), - wysokość stołu 78 cm (+/- 2 cm), - szerokość całkowita 200 cm (+/- 2 cm), - długość całkowita 200 cm (+/- 2 cm). e) siedziska wykonane z trzech listew (na jednej ławie) drewnianych o grubości minimum 4 cm z drewna liściastego lub egzotycznego zabezpieczonego przed działaniem korozji biologicznej; f) malowane lakierobejcą do wymalowań zewnętrznych w kolorze orzech ciemny; g) wymiary: - szerokość ławy 40 cm (+/- 2 cm), - wysokość ławy 45 cm (+/- 2 cm); h) wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi i malowane w kolorze czarnym, lub wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Do każdego stołu należy dostarczyć po jednej drewnianej listwie siedziska o tych samych wymiarach, kolorze i sposobie impregnacji, jakie zostaną zastosowane w zamawianych stołach. Sposób montażu: mocowanie w podłożu miękkim na prefabrykowanych stopach fundamentowych za pomocą odpowiednich kołków rozporowych. Miejsce dostawy i montażu: - 3 sztuki należy dostarczyć i zamontować na obiekcie Stawy Jana - Łódź, ul. Rzgowska 247; - 3 sztuki należy dostarczyć i zamontować na obiekcie Młynek - Łódź, ul. Śląska 168. 2. ławka parkowa betonowa - 6 szt. o następujących parametrach: a) ławki wykonane z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z gysu granitowego klasy minimum B-30; b) ławka musi posiadać kształt przypominający wycinek koła; c) siedzisko wykonane z listew drewnianych o grubości minimum 4 cm wykonane z drewna liściastego lub egzotycznego zabezpieczonego przed działaniem korozji biologicznej, malowane lakierobejcą do wymalowań zewnętrznych w kolorze orzech ciemny; d) wymiary: - szerokość ławki 43 cm (+/- 2 cm), - wysokość ławki 45 cm (+/- 2 cm), - długość całkowita 157 cm (+/- 2 cm); e) wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi i malowane w kolorze czarnym lub ocynkowane ogniowo. Kolor drewnianych siedzisk ławki musi być taki sam lub bardzo podobny do koloru siedzisk stołów parkowych. Do każdej ławki należy dostarczyć po trzy drewniane listwy siedziska o tych samych wymiarach, kolorze i sposobie impregnacji, jakie zostaną zastosowane w zamawianych ławkach. Miejsce dostawy i montażu: ławki należy dostarczyć i zamontować na obiekcie Młynek - Łódź, ul. Śląska 168. 3. grill parkowy - 3 szt. o następujących parametrach: a) grille wykonane z wysokogatunkowego betonu płukanego z fakturą zewnętrzną z gysu granitowego (dotyczy tylko blatu roboczego) klasy min. B-30; b) pozostałe części urządzenia malowane farbami do podłoża betonowych; c) okrągłe palenisko grilla musi być wykonane z betonu odpornego na wysokie temperatury (około 1300°C); d) nad paleniskiem umieszczony ma być okrągły ruszt z możliwością regulacji jego położenia nad paleniskiem; e) wokół paleniska ma być umieszczony okrągły blat roboczy wykonany z betonu o fakturze zewnętrznej z gysu granitowego zabezpieczony przed uszkodzeniem krawędzi listwą z polerowanego aluminium; f) wymiary: - minimalna wysokość blatu od podłoża 34 cm (+/- 2 cm), - średnica blatu 120 cm (+/- 2 cm), - wysokość urządzenia 175 cm (+/- 2 cm); g) wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; h) w ramach dostawy należy dołączyć dodatkowo jeden ruszt wraz z łańcuchem, na którym jest zawieszony. Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Młynek - Łódź, ul. Śląska 168. 4. kosz na popiół i odpadki z grilla - 8 szt. o następujących parametrach: a) kosz na popiół z grilla o wymiarach 80x80x80 cm (+/-2 cm), wykonany z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie malowany w kolorze RAL 2002 lub zbliżonym; b) perforacja obudowy kosza ma zapewnić wszechstronną wentylację. Wokół obudowy należy umieścić napisy popiół z grilla;

c) napisy muszą być trwale połączone z obudową lub wycięte w ściankach obudowy; obudowa kosza musi posiadać możliwość mocowania do podłoża utwardzonego, oraz centrowania stalowego wkładu; d) pokrywa kosza wyposażona w otwór wrzutowy o średnicy 42 cm (+/- 2 cm), zabezpieczony kratką uniemożliwiającą wrzucanie większych odpadków, zamocowana na zawiasach przystosowana do zamknięcia na kłódkę; e) parametry pojemnika wewnętrznego: - pojemnik wewnętrzny o wymiarach średnicy 45 cm (+/- 2 cm), - wysokość 75 cm (+/- 2 cm); - wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lub malowany farbami odpornymi na wysokie temperatury w kolorze szarym. Miejsce dostawy i montażu: - 3 sztuki: obiekt rekreacyjny Stawy Jana - Łódź, ul. Rzgowska 247 - 3 sztuki: obiekt rekreacyjny Młynek - Łódź, ul. Śląska 168..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3, 39.92.84.80-6, 39.12.12.00-8, 42.21.41.10-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres rękojmi - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa i montaż ławek metalowych na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę i montaż: 1. metalowa ławka parkowa - 8 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja ławki wykonana ma być z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 57 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,9 mm (+/-0,2 mm); b) stalowe elementy ławki ocynkowane ogniowo; c) siedzisko ławki wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy zewnętrznej 38 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,6 mm (+/-0,2 mm); d) podnóżek wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o średnicy 38 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,6 mm (+/-0,2 mm); e) wszystkie końcówki rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; f) wymiary: - ławka o długości 150 cm (+/-2 cm), - siedzisko na wysokości 80 cm (+/-2 cm), - podnóżek na wysokości 46 cm (+/-2 cm). Dodatkowo wraz z ławką należy dostarczyć trzy zapasowe zaślepki do rur siedziska. Sposób montażu: ławkę należy mocować trwale w gruncie przy pomocy prefabrykowanych stóp fundamentowych, lub w każdy inny sposób, który spowoduje pewne i stabilne mocowanie ławki z podłożem; Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana - Łódź, ul. Rzgowska 247 2. skate ławka - 2 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja ławki wykonana ma być z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 57 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,9 mm (+/-0,2 mm); b) stalowe elementy ławki ocynkowane ogniowo; c) pomiędzy główną ramą ławki, która zrobiona jest z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 57 mm (+/-2 mm), grubość ścianki 2,9 mm (+/-0,2 mm); d) wbudowane jest siedzisko z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o śr. zew. 38mm (+/-2 mm), gr. ścianki 2,6mm (+/-0,2 mm); e) wszystkie końcówki rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; f) ławkę należy mocować trwale w gruncie metodą moką przez zalanie nóg ławki zaprawą betonową. g) poglądowe wymiary ławki prezentują rysunki; h) montaż ławki musi zapewnić jej pewne trwale i stabilne mocowanie z podłożem; i) do każdej ławki należy dostarczyć trzy zapasowe zaślepki do rur siedziska. Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247 3. słupek zabezpieczający - 5 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja słupka wykonana ma być z rury stalowej ocynkowanej ogniowo średnicy zewnętrznej 76,1 mm (+/-2 mm) grubości ścianki 3,2 mm (+/-0,2 mm); b) słupek należy mocować trwale w gruncie metodą moką przez zalanie nóg słupka zaprawą betonową; c) montaż słupka musi zapewnić mu pewne trwale i stabilne mocowanie z podłożem. Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247 4. ławka parkowa - 2 szt. o następujących parametrach: a) podpory ławki wykonane z wysokogatunkowego wibrowanego betonu b) siedzisko wykonane z drewna egzotycznego olejowanego c) wszystkie elementy stalowe ławki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie d) ławka musi posiadać wycięcie w podporze do parkowania roweru Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247 Wraz z ławkami należy dostarczyć 10 listew siedziska

wraz z odpowiednią ilością oleju do dwukrotnej impregnacji ławek i zamówionych listew. 5. kosz na śmieci (na worki) - 10 szt. o następujących parametrach: a) konstrukcja kosza z betonu wibrowanego malowanego farbą akrylową do podłoża betonowych b) daszek wykonany z blachy uchylnej umożliwiający wymianę worka całość zabezpieczona antykorozyjnie malowana farbą akrylową Miejsce dostawy i montażu: obiekt rekreacyjny Stawy Jana, Łódź ul. Rzgowska 247.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres rękojmi - 5