



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m2)	OBWÓD (m)	WYSOKOŚĆ (m)	TYP PODŁOGI	TYP WENTYLACJI
1	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	11.92	14,37	2,69 – 2,49	PODŁOGA 01	GRAWITACYJNA



RZUT PRZYZIEMIA



RZUT DACHU

LEGENDA

OZNACZENIA OKIEN

HP=90 Wysokość ścianki podokiennej na danej kondygnacji od poziomu podłogi w stanie wykończonym

S1/S2 Szerokość/Wysokość elementu

oA1 Oznaczenie do zestawienia

oP-okno PCV

oA-okno Alumirowe

1,2,3,... Numeracja elementu/okna

FIX-elementy stali

OZNACZENIA DRZWI

402/1 Oznaczenie do zestawienia stolarki

Wysokość otworu w świetle ościeży

Szerokość otworu w świetle ościeży

UWAGA: Rozpatrywać łącznie z zestawieniem stolarki lub słusarki drzwiowej

dA-drzwi Alumirowe

dD-drzwi Drewniane

L/P-lewe / prawe

1,2,3,... Numeracja drzwi

OZNACZENIA POZIOMÓW

Główna kr. elementu wykończony

OZNACZENIA ŚCIAN

Elementy istniejące

Elementy do wyburzenia

Elementy gipsowo-kartonowe (GK)

Elementy płyty warstwowej 10cm

Elementy HPL na podkonstrukcji

OZNACZENIA INNE

WG Włot wentylacji grawitacyjnej

Przebieg podłogi - kratka odpływowa

Element do usunięcia

27% Kierunek i wartość spadku

Uwagi:

- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM
- OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI (ŚLUSARKI DRZWIOWEJ) WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI
- WEWNĘTRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI WENTYLACYJNE
- WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZECZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
- UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATYSTY I APROBATY
- W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI W PODKŁADACH BUDOWLANYCH I ROZWIĄZANIACH OPACOWAŃ BRANŻOWYCH OBOWIAZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEŻNIE OD TEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM KAŻDĄ ROZBIĘŻNOŚĆ.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUNKCIE "UWAGI KOŃCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny Projektant/Main Designer:

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI
Spółka z o.o.

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66. www.agg.pl

Projekt/Project:

PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI

W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI NA OBIEKcie REKREACYJNYM ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDLI

Adres inwestycji/Investment adress:

91-513 Łódź, ul. Studencka 19
działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14

Inwestor/Investor:

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
w ramach, którego działają:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21

Rysunek/Drawing:

RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU
BUDYNEK PRZYSTANI 1B

Faza/Stage:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża/Branch:

ARCHITEKTURA

Data/Date:

04.2020

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.BUD.	NR IZBY	PODPIS	Skala/Scale:
Projektant:	mgr inż. arch. MATYŁDA GRABOWSKA	03/LOOKK/2018	LO 1007		1:50
	mgr inż. arch. KATARZYNA OLEŚKOWSKA				Nr Rys./Drawing NO.:
					A-13/B