




Stal: S235J2W  
Elektrody: ER2.46 /ER3.46/

# WIDOK Z GÓRY



WIDOK 2  
skala 1:15



1. Jeżeli na rysunku spawy nie opisano inaczej to wszystkie elementy należy spawać spawem czołowym na całej długości styku grubości cieńszego z łączonych elementów.
2. Wszystkie krawędzie przed spawaniem fażować: faza:  $<45^\circ$ ,  $a=4\text{mm}$ .
3. W przypadku braku możliwości wykonania spawu czołowego należy wykonać połączenie spoiną pachwinową, grubości 0,7 cieńszego z łączonych elementów.
5. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie w technologii poliuretanowo-epoksydowej (podkład i wierzchnie krycie) RAL wg projektu architektury.

Ostre krawędzie blach oraz nadlewy spoin szlifować.

1. WSZYSTKIE WYMAGY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.
2. W CELU WYKUSZENIA ENTERALNOJĄ WATPUSŁO MAŁEJ ZWRODZ GŁEŻ PROJEKTANT
3. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI STANOWIĄCE W TRAKTOR BUDOWY UZNACZAJĄ ZA KONTAKTEM
4. OTWORY POD MONTAŻ STOLIKÓW (SŁUPAKÓW DRZWIOWYCH) WYKONAC ZGODNIE Z ZAŁEŻNIAMI PRODUCENTA DRZWI
5. NIEWMETRZYĆ DREWNA I POMIESZCZENIACH SANITARNYCH POPRZĄCZĄ W KRATKI WENTYLACYJNE
6. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POSIADAĆ SPRABOZYHNYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
7. UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESITY I APROBATY
8. W PRZYPADKU ROZBIJANIACH W POKŁADACH BUDOWLANYCH I ROZWIAŻANIACH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH OBOWIĄZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NIENALEŻNIE DO TEGO NALEŻY WYKAŹAĆ Z PROJEKTEM KAŻDĄ ROZBIJANIE

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUNKCIE  
"UWAGI KOŃCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM  
POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ  
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny Projektant/Main Designer:
----------------------------------

**ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI**  
Spółka z o.o.

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66, [www.agg.pl](http://www.agg.pl)

Projektant/Designer:

PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH  
MICHAŁ BIEŃKOWSKI

94-202 ŁÓDŹ, ul. JĘCZMIENNA 2/4 m.1, tel. 503 153 396

Projekt/Project:

**PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW  
WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI**

W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI  
NA OBIEKcie REKREACYJNYM ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDL

Adres inwestycji/Investment address:

**91-513 Łódź, ul. Studencka 19  
działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14**

Inwestor/Investor: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  
w ramach, którego działa:  
**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi**, ul. Ks. Skorupki 21

Rysunek/Drawing: ELEMENT 7-2b - RYSUNEK WARSZTATOWY


Branża/Branch: KONSTRUKCJA

Data/Date :	04.2020
-------------	---------


Skala/Scale :  
1:15 / 1:10

Nr Rys./Drawing NO.:  
K-W.3.2b


PRZEKRÓJ 3-3




## PRZEKRÓJ A-A




## PRZEKRÓJ 1-1



## PRZEKRÓJ 2-2



## PRZEKRÓJ 4-4



## PRZEKRÓJ 5-5

