

RZUT III PIĘTRA

A Wyposażyć w zamek antypaniczny
Drzwi ppoż EI30- do zaprojektowania
Drzwi ppoż EI30/Sm- dymoszczelne(dym gorący)- do zaprojektowania
Drzwi ppoż EI60- do zaprojektowania
Drzwi ppoż EI60/Sm- do zaprojektowania
Ściana REI 60 lub spełniająca taką funkcję- w przypadku przedstawienia innej grubości ściany, zapewnić taki parametr przy pomocy rozwiązań gwarantujących taką cechę.

OWP Obszar wydzielony pożarowo
Przestrzeń wydzielonej klatki schodowej

OZNACZENIA
H HOL -POW. RUCHU PK
P POKÓJ -POW. PODST. PO
Ł ŁAZIENKA -POW. POM. PP
PT POMIESZCZENIE TECHNICZNE -POW. PT
WC TOALETA -POW. POM. PP
PG POMIESZCZENIE GOSPODARCZE -POW. POM. PP
KL KLATKA SCHODOWA -POW. RUCHU PK
KM KOMUNIKACJA -POW. RUCHU PK
M MAGAZYN -POW. POM. PP
PB POMIESZCZENIE BIUROWE -POW. PODST. PO
D WINDA -POW. PT
TR TRYBUNY -POW. PODST. PO
E ROZDZIELNIE ELEKTR. -POW. PT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	POWIERZCHNIA PODSTAWOWA	POWIERZCHNIA POMOCNICZA	POWIERZCHNIA USŁUGOWA	POWIERZCHNIA RUCHU	POWIERZCHNIA PRZESTRZ. TECHNICZNYCH	Razem:
III PIĘTRO	1 051,06 m2	762,21 m2	-	1 231,16 m2	99,60 m2	3 144,03 m2

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
tel/fax 044 7325132 email: ciszewski@ciszewski.eu

OBIEKT : **Hala Sportowa przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi**

Temat: **Ekspertyza techniczna - OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi**

Nazwa: Rzut trzeciego piętra.

SKALA : 1:200
RYS. NR : 6.

Opracował: mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 367/98

DATA : 11.2010r.
PODPIS :