

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100855

Łódź: Wykonanie i dostawa siedzisk wolnostojących wraz z montażem na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana w Łodzi

Numer ogłoszenia: 85771 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi , ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 27 21 416; 27 21 417, faks 42 6367980.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie i dostawa siedzisk wolnostojących wraz z montażem na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana w Łodzi.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** dostawy.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie i dostawa siedzisk wolnostojących wraz z montażem na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana w Łodzi, polegające na instalacji indywidualnie zaprojektowanych siedzisk. Siedziska wolnostojące formy laminatowe montowane do przygotowanych dla nich fundamentów. Siedziska wolnostojące występują w grupie po 5 szt. W każdej z grup występują trzy odmiany siedzisk (dwa małe- G3, dwa średnie-G2 i jedno duże-G1). Zakłada się instalację 4 grup siedzisk - dwóch na wyspie, dwóch nad stawem, w części parku od strony ulicy Paradnej. Powierzchnia siedzisk powinna być gładka, bez szpar, załamania powierzchni, otworów aby nie zatrzymywała się w niej woda. Wierzchnia warstwa siedziska powinna zostać wykonana z żelkotu o dużej twardości. Kolorem powierzchni siedzisk - RAL 7032. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona systemem anti-graffiti typu trwałego. Do produkcji siedzisk należy użyć żywicy izoftalowej, zbrojonej matami i matotkaninami. Dopuszcza się użycie innych żywic pod warunkiem zapewnienia ich trwałości przez okres co najmniej 5 lat. Fundament betonowy zagłębiony w gruncie na głębokość 140 mm, gwarantujący stabilność siedzisk po ich przymocowaniu do fundamentu. Mocowania siedziska do fundamentu za pomocą stalowych elementów mocujących właminowanych w siedziska i przytwierdzanych kotwami do fundamentu.. Uwaga: Z uwagi na nietypową formę siedzisk zakłada się etapowy proces wdrożenia. Na podstawie

dokumentacji technicznej Wykonawca wykona model w skali 1/1, który zostanie zaakceptowany przez Projektanta. Formy produkcyjne powinny zostać wykonane na podstawie zaakceptowanego modelu.

1. Przedmiot i zakres prac
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac koniecznych do wykonania w celu produkcji oraz montażu elementów małej architektury - siedzisk przeznaczonych do zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247: - Przygotowanie form do produkcji siedzisk G1, G2, G3 - Produkcja siedzisk G1, G2, G3 - Przygotowania fundamentów do montażu siedzisk G1, G2, G3 - Montaż siedzisk G1, G2, G3

2. Materiały Siedziska G1, G2, G3 wykonane są z laminatu z żywicy izoftalowej. Dopuszczalne jest wykonanie z żywicy poliestrowej lub epoksydowej o ile Wykonawca jest w stanie zapewnić trwałość siedzisk przez okres 5 lat. Grubość warstwy laminatu żywicy izoftalowej - minimum 6 mm. Zbrojenie żywicy matami i matotkaninami. Zewnętrzna warstwa siedziska pokryta warstwą żelkotu o grubości 0,6 do 1 mm, zabezpieczoną systemem anti-graffiti. Wypełnienie siedziska - pianka poliuretanowa Kolor siedzisk: RAL 7032. Mocowania (minimum 4 sztuki na siedzisko) wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 10 mm. Mocowania w laminowane w siedzisko od wewnętrznej strony siedziska warstwą żywicy o grubości minimum 8 mm, zapewniającej trwałe połączenie mocowań z siedziskiem. Dopuszczalne jest także mechaniczne połączenie mocowań z siedziskiem - minimum dwie śruby M10 na mocowanie. Fundament pod siedziska wykonany z betonu, klasy co najmniej C40/50. Fundament zagłębiony na 140 mm pod powierzchnią gruntu. Mocowania przykręcane do fundamentu za pomocą kotw ze stali ocynkowanej M10 - po dwie kotwy na każde mocowanie.

3. Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Przewożone siedziska i ich elementy powinny na czas transportu zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. Wykonanie prac

4.1 Przygotowanie form do produkcji siedzisk G1, G2, G3 Formy do produkcji siedzisk powinny zostać wykonane na podstawie modeli siedzisk w skali 1:1. Przed przystąpieniem do wykonania form należy przedstawić modele do akceptacji Projektanta. Technologia wykonania modeli - zgodnie z technologią stosowaną przez Wykonawcę.

4.2 Produkcja siedzisk G1, G2, G3 Siedziska powinny zostać wyprodukowane zgodnie z projektem oraz z materiałów opisanych w niniejszym dokumencie. Zmiany w projekcie wymagają przedstawienia do akceptacji Projektanta. Dopuszczalna jest zmiana proponowanych materiałów, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę gwarancji trwałości siedzisk i wszystkich ich elementów, przez co najmniej 5 lat. Powierzchnia siedzisk musi być gładka, bez szczelin, zarysowań, załamań powierzchni.

4.3 Przygotowanie fundamentów do montażu siedzisk G1, G2, G3 Przed przystąpieniem do montażu lub wylania fundamentów należy sprawdzić właściwości gruntu w miejscach wskazanych w projekcie. W przypadku istotnych przeciwwskazań do umiejscowienia siedzisk w miejscach wskazanych w projekcie, należy uzgodnić z Projektantem zmianę umiejscowienia poszczególnych grup siedzisk. Zagłębienie fundamentów w ziemi - 140 mm (górną powierzchnią fundamentu). Siedziska G1, G2 oraz G3 montowane są w grupach, wg. układu opisanego w projekcie, z tolerancją przesunięcia poszczególnych elementów względem siebie o 30%. Zmiany układu siedzisk względem siebie - przesunięcia na odległość większą niż 30% należy skonsultować z Projektantem.

4.4. Montaż siedzisk G1, G2, G3 Siedziska montowane są trwale do przygotowanych fundamentów za pomocą kotw, zgodnie z projektem. Mocowanie powinno być stabilne - siedziska nie mogą się chwiać. Po zamontowaniu siedzisk do fundamentów należy przykryć fundament warstwą ziemi - do poziomu gruntu.

5. Kontrola jakości prac W czasie odbioru prac przeprowadza ocenę czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych prac, w szczególności w zakresie: - zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wprowadzonymi zmianami, które ustalono w Projektantem - jakości zastosowanych materiałów oraz ich zgodności z projektem - kompletności montowanych elementów - siedzisk - prawidłowości

osadzenia - stabilności wszystkich elementów - dotrzymania dopuszczalnych odchyień w rozmieszczeniu montowanych elementów 6. Odbiór prac Odbioru prac dokonuje się na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych prac. Jeśli nie stwierdzono uchybień w jakości wykonywanych prac należy dokonać odbioru prac. Jeśli uchybienia w jakości prac nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika siedzisk (ich stabilności i trwałości mocowania wszystkich elementów) ani trwałości siedzisk a dotyczą jedynie obszarów nie związanych bezpośrednio z użytkowaniem i trwałością (np. inne rozmieszczenie elementów niż opisane w projekcie i specyfikacji technicznej) Zamawiający może dokonać odbioru prac. Protokół odbioru jest podstawą do rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac koniecznych do wykonania w celu produkcji oraz montażu elementów małej architektury - siedzisk przeznaczonych do zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247 z 18 kwietnia 2016 r. sporządzonej przez mgr Michała Kwasięborskiego. Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresu rękojmi. Dokumentacja projektowa dotyczy niniejszego postępowania w zakresie siedzisk wolnostojących oznaczonych symbolami G1, G2 i G3 stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Kolor siedzisk wymagany przez Zamawiającego to RAL 7032 II. Wykonawca jest zobowiązany: 1. wykonać, dostarczyć oraz zamontować przedmiotu Umowy Zamawiającemu do obiektu MOSiR w Łodzi, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, we wskazanych na obiekcie miejscach w terminie wskazanym w pkt. 4 SIWZ co strony potwierdzą pisemnie protokołem przekazania; 2. wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami; 3. w przypadku, gdy dostarczony przedmiot Umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w Protokole odbioru, tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć / wymienić na własny koszt przedmiot Umowy brakujący i / lub wolny od wad; 4. powiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni o planowanym terminie rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy; 5. udzielić Zamawiającemu potrzebnych informacji o stosunkach faktycznych i prawnych dotyczących towaru oraz wydać Zamawiającemu stosowne dokumenty; 6. w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego korzystania, załączy informację dotyczącą sposobu korzystania; 7. wydać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 8. w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego, złej jakości, wymienić je na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych, przy czym Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych, o których mowa w § 5 projektu umowy; 9. do posiadania polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem pracowników Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy. III. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia. Ilekroć w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, parametrów, specyfikacji jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych i technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności produktów w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, że należy przyjąć stosowanie elementów spełniających normy i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jakościowych użytkowych oraz funkcjonalnych od elementów wskazanych w tym opisie. Wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów

jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w opisie. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany udowodnić, że oferowane produkty spełniają założenia projektu. W przypadku ewentualnej zmiany na materiały równoważne Wykonawca do oferty przetargowej zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (tj. karty techniczne, aprobaty techniczne)..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

17.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50%.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 8.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 37 1560 0013 2027 1935 0505 0002 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 18/16/PN. 8.4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 8.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, co najmniej: 8.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 8.6.2. określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 8.6.3. kwotę wadium, 8.6.4. termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 8.6.5. zobowiązanie

poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 8.6.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6.5.2. którego oferta została wybrana: 8.6.5.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.6.5.2.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 8.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8.9. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

5.1.2.1. Wykonawca musi udokumentować realizację dostaw w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw elementów małej architektury wraz z ich montażem o łącznej wartości minimum 50.000 zł., odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi dostawy stanowiącemu przedmiot niniejszego zamówienia. Zrealizowanie powyższego musi być udokumentowane referencjami wystawionymi przez Zamawiających, potwierdzającymi, że realizacja dostaw została wykonana w terminie i z należytą starannością, zgodnie z opisem zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 80
- 2 - Termin wykonania zamówienia - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100855>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Dział Techniczno-Inwestycyjny, pokój 020 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 09:55, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 sekretariat, pokój 203 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

